



Расшифровка буквенных обозначений продукции «Бирюса»

Красноярск, 2016 г.

Бирюса – W 129 S

1 2 3

Для моделей «Бирюса-6,8,10,14, 106,108,110,114,118,122, 125, 127,129,130, 131,132,133,133D, 134,135,136,139, 139D, 143,144,146,148,149, 149D,151, 153, 237, 238, 542»

1. Обозначение цветового исполнения:

Без обозначения – белый,

В – чёрный глянец,

W – матовый графит,

М – металлик.

2. Номер модели

3. Обозначение модификации:

N – система No Frost в морозильной камере,

D – сенсорный дисплей,

S – электронный блок управления.

Бирюса – 200 К

1 2

Для моделей «Бирюса» со стеклянной крышкой –
200, 260, 355, 455, 560

Для моделей «Бирюса» с глухой крышкой – 100, 155, 200,
210, 240, 260, 355, 455, 560

1. Номер модели, соответствует общему объему

2. Обозначение модификации:

Z – с механическим замком

C – с наклонной стеклянной крышкой

Q – с принудительным охлаждением конденсатора

D – электронный блок управления с цифровым
отображением информации

Y – с принудительным охлаждением компрессора

2. Обозначение модификации:

K – с запененной дверью (крышкой)

D – электронный блок управления с цифровым отображением
информации

Бирюса – 520 SPN

1 2

Для моделей «Бирюса – 460, 520»	Для моделей «Бирюса – 152, 154, 235, 290, 310»
1. Номер модели, соответствует общему объему.	
2. Обозначение модификации: S – электронный блок N – с динамической системой охлаждения D - электронный блок управления с цифровым отображением информации K - с запененной дверью (крышкой) Q - с принудительным охлаждением конденсатора ZZ – с электронным замком L – брендирование	2. Обозначение модификации: S – электронный блок D - электронный блок управления с цифровым отображением информации P – со световой рекламной панелью N – с динамической системой охлаждения ZZ – с электронным замком Z – с механическим замком L – брендирование